



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 001GRES DOP vom 02/03/2020

Artikel IV Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011

1. Eindeutiger Kenncode des Bauprodukts:	Keramische Fliesen trockengepresst mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$ ,		
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:	Wandbekleidung und Bodenbelag im Innen- und Außenbereich		
3. Name, eingetragener Handelsname oder geschütztes Warenzeichen und Adresse des Herstellers:	ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l. Via Croce, 80 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy		
4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbständigkeit des Bauprodukts:	System 4		
5. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle, sofern zutreffend :	nicht anwendbar		
6. Erklärte Leistung:	<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Erklärte Werte</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
	Brandverhalten	Klasse A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
	Emission von gefährlichen Stoffen (nur für Produkte GL)		
	- Blei	NPD	
	- Kadmium	NPD	
	Bruchlast	$\geq 1300$ N	
	Rutschhemmung	Siehe beiliegende Tabelle	
	Haftfestigkeit	NPD	
	Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden	
	Dauerhaftigkeit: - Verwendung im Innenbereich - Verwendung im Außenbereich, Frostbeständigkeit	Bestanden Bestanden	
Taktilität	NPD		
7. Erklärung:	Die Leistung des Bauprodukts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.		

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: Raffaele Capitani Betriebsleiter

Solignano di Castelvetro 02.03.2020

Unterschrift

## TABELLE RUTSCHHEMMUNG Nr. 001GRES

Serie	Bauprodukt	DIN51130	DIN 51097 B.C.R.A.
AFRICA		R10	>0,40
ALL WOOD		R10	N.P.D.
AMBIANCE	Naturale	R9	N.P.D.
AMBIANCE	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
ASIA		R10	>0,40
APPROACH		R10	N.P.D.
APPROACH	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
APPROACH	Out	R11	>0,40
BARN WOOD		R10	>0,40
BARN WOOD	Out	R12	>0,40
BATIK	Naturale e Rettificato	R10	N.P.D.
BATIK	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BETON	Naturale	R9	N.P.D.
BETON	Rock	R12	>0,74
BETON COTTO	Naturale	R10	>0,40
BETON COTTO	Rock	R12	>0,74
BETON EXTRA	Naturale	R9	N.P.D.
BETON EXTRA	Exterieur	R10	>0,40
BRECCIA	Naturale e Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BRIGHT	Naturale	R9	>0,40
BRIGHT	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
BRUSH		R9	>0,40
CANVAS		N.P.D.	N.P.D.
EIGER		N.P.D.	>0,40
EUROPA		R10	N.P.D.
EVOQUE		R10	>0,40
EVOQUE	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
EVOQUE	Out	R12	>0,40
GENESI		N.P.D.	N.P.D.
HET STEEN		N.P.D.	N.P.D.
HOME		R10	>0,40
INSIDE	IN	R9	>0,40
INSIDE	OUT	R11	>0,40
KA		N.P.D.	N.P.D.
KARMA		R11	>0,40
KHADI		R10	N.P.D.
KYOTO	Plane	R9	N.P.D.
KYOTO	Decorated	R10	N.P.D.
KYOTO	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
LINEAR	Naturale e Rettificato	R10	>0,40
LINEAR	Lappato	R9	N.P.D.
LOGWOOD	Naturale	R10	>0,40
MONT BLANC		R9	>0,40
PALLADIUM		R10	>0,40
PERLAGE	Naturale	N.P.D.	>0,40

PERLAGE	Exterieur	R10	>0,74
PIERRE DU NORD		R9	N.P.D.
PIETRA CARSICA		R9	>0,40
PIETRA CARSICA	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA CARSICA	Out	R11	>0,40
PIETRA LUNI	Naturale	R10	N.P.D.
PIETRA LUNI	Lappato	R9	N.P.D.
P-ONE		R9	>0,40
RIFLESSI DI PIETRA		R9	>0,40
SACK		N.P.D.	N.P.D.
STONE FUSION		R10	N.P.D.
STONE FUSION	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
STONE-PATH		R10	N.P.D.
STONE-PATH	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
TRACCE DEL TEMPO		R9	>0,40
TRAME D'ARGILLA		R9	>0,40
TRAME D'ARGILLA	Out	R10	>0,40
UP TOWN		R10	>0,40
UP TOWN	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
UP TOWN	Out	R11	>0,74
UP TOWN	Structure	R10	>0,74
ENTROPIA		R10	N.P.D.
ENTROPIA	Out	R11	>0,40
MAJESTIC		R9	>0,40
MAJESTIC	Out	R10	>0,40
MAJESTIC	Lappato	N.P.D.	N.P.D.
NORI		R9	>0,40
DRIFT		R10	>0,40
COMFORT C		R10	>0,40
COMFORT R		R10	>0,40
COMFORT S		R10	>0,40
COMFORT S	Out	R11	>0,40
COMFORT W		R10	>0,40
CONFORT W	Exterieur	R11	>0,40
TWEED		R9	>0,40
MAS DE PROVENCE		R10	>0,40
MAS DE PROVENCE	Out	R11	>0,40
MANHATTAN		R9	>0,40
MANHATTAN	Out	R11	>0,40
CRAFTMAN WOOD		R9	>0,40
VIBES		R10	>0,40
CUTE		R10	>0,40
DISTRICT		R10	>0,40
FRESH		R9	>0,40
BLAKE		N.P.D.	N.P.D.
BYRON		R10	N.P.D.

**ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.r.l**

**Via Croce, 80 - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy**